


Catálogo Técnico de Lambrines TEKNO-STEP México

.



Lambrin Interior Estrelado

SKU: M-WPC-256


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial [TEKNO-STEP](#)



Lambrín Interior Manaos

SKU: M-WPC-205


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial [TEKNO-STEP](#)



Lambrin Interior Amanhecer

SKU: M-WPC-252


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrin Interior Sonho

SKU: M-WPC-212

Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta • Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Ribeira

SKU: M-WPC-305


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Cerezo Macapa

SKU: M-WPC-38B


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Bahía

SKU: M-WPC-003


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta • Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Fortaleza

SKU: M-WPC-020


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta • Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Nuvem

SKU: M-WPC-008


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Teak Aracaju

SKU: M-WPC-49B


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Nogal Olinda

SKU: M-WPC-45B

Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Brasilia

SKU: M-WPC-106


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Río

SKU: M-WPC-201

Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Sao Paulo

SKU: M-WPC-019

Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrin Interior Amizade

SKU: M-WPC-214

Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta • Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Sabeiro

SKU: M-WPC-303

Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta • Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Rodeiro

SKU: M-WPC-301

Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Ouro Preto

SKU: M-WPC-090

Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en sala, comedor o pasillos • Cabeceras para recámara • Recepciones y oficinas corporativas • Locales comerciales, restaurantes y cafeterías • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Apariencia tipo madera natural de alta calidad • Resistente a humedad y fácil limpieza • No se deforma, agrieta o despinta Instalación rápida y sin obra pesada • Bajo mantenimiento a largo plazo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (Pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Muro Lambrín WPC Exterior Silver Gray

SKU: TD-FWPC(2.85)-T6

Largo	2,850 mm	Ancho	200 mm
Espesor	26 mm	m²/caja	2.28
Pzas/caja	4	kg/caja	34
Clase de uso	23	Aplicación	Interior / Exterior
Garantía	10 años uso exterior / 15 años uso interior		

Aplicaciones: Fachadas residenciales modernas • Muros exteriores en casas y departamentos • Locales comerciales y oficinas • Restaurantes, hoteles y desarrollos inmobiliarios • Muros decorativos en terrazas y patios

Beneficios: Alta resistencia a sol, lluvia y humedad • No se decolora ni se deforma fácilmente • Apariencia tipo madera natural sin mantenimiento • No requiere pintura, selladores o barniz • Larga vida útil en exteriores

Composición: HDPE • Fibra de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Muro Lambrín WPC Exterior Redwood

SKU: TD-FWPC(2.85)-T2

Largo	2,850 mm	Ancho	200 mm
Espesor	26 mm	m²/caja	2.28
Pzas/caja	4	kg/caja	34
Clase de uso	23	Aplicación	Interior / Exterior
Garantía	10 años uso exterior / 15 años uso interior		

Aplicaciones: Salas, comedores y recámaras • Departamentos y casas • Locales comerciales de tráfico ligero • Remodelaciones residenciales

Beneficios: Alta resistencia a sol, lluvia y humedad • No se decolora ni se deforma fácilmente • Apariencia tipo madera natural sin mantenimiento • No requiere pintura, selladores o barniz • Larga vida útil en exteriores

Composición: Hdpe, fibra de madera, aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Muro Lambrín WPC Exterior Teak

SKU: TD-FWPC(2.85)-T3

Largo	2,850 mm	Ancho	200 mm
Espesor	26 mm	m²/caja	2.28
Pzas/caja	4	kg/caja	34
Clase de uso	23	Aplicación	Interior / Exterior
Garantía	10 años uso exterior / 15 años uso interior		

Aplicaciones: Fachadas residenciales modernas • Muros exteriores en casas y departamentos • Locales comerciales y oficinas • Restaurantes, hoteles y desarrollos inmobiliarios • Muros decorativos en terrazas y patios

Beneficios: Alta resistencia a sol, lluvia y humedad • No se decolora ni se deforma fácilmente • Apariencia tipo madera natural sin mantenimiento • No requiere pintura, selladores o barniz • Larga vida útil en exteriores

Composición: Hdpe, fibra de madera, aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Muro Lambrín WPC Exterior Charcoal

SKU: TD-FWPC(2.85)-T7

Largo	2,850 mm	Ancho	200 mm
Espesor	26 mm	m²/caja	2.28
Pzas/caja	4	kg/caja	34
Clase de uso	23	Aplicación	Interior / Exterior
Garantía	10 años uso exterior / 15 años uso interior		

Aplicaciones: Fachadas residenciales modernas • Muros exteriores en casas y departamentos • Locales comerciales y oficinas • Restaurantes, hoteles y desarrollos inmobiliarios • Muros decorativos en terrazas y patios

Beneficios: Alta resistencia a sol, lluvia y humedad • No se decolora ni se deforma fácilmente • Apariencia tipo madera natural sin mantenimiento • No requiere pintura, selladores o barniz • Larga vida útil en exteriores

Composición: HDPE • Fibra de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Muro Lambrín WPC Exterior Dark Black

SKU: TD-FWPC(2.85)-T8

Largo	2,850 mm	Ancho	200 mm
Espesor	26 mm	m²/caja	2.28
Pzas/caja	4	kg/caja	34
Clase de uso	23	Aplicación	Interior / Exterior
Garantía	10 años uso exterior / 15 años uso interior		

Aplicaciones: Fachadas residenciales modernas • Muros exteriores en casas y departamentos • Locales comerciales y oficinas • Restaurantes, hoteles y desarrollos inmobiliarios • Muros decorativos en terrazas y patios

Beneficios: Alta resistencia a sol, lluvia y humedad • No se decolora ni se deforma fácilmente • Apariencia tipo madera natural sin mantenimiento • No requiere pintura, selladores o barniz • Larga vida útil en exteriores

Composición: HDPE • Fibra de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Desigual Bahía

SKU: M-DESIGUAL-003

Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con líneas irregulares de alto impacto visual • Aporta profundidad y dinamismo al espacio Instalación rápida y limpia • Bajo mantenimiento Ideal para proyectos de interiorismo contemporáneo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Desigual Rio

SKU: M-DESIGUAL-201

Largo	2900 mm	Ancho	149 mm
Espesor	14 mm	m²/pza	0.4321
m²/caja	4.321	Pzas/caja	10
kg/caja	26.10	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con líneas irregulares de alto impacto visual • Aporta profundidad y dinamismo al espacio Instalación rápida y limpia • Bajo mantenimiento Ideal para proyectos de interiorismo contemporáneo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Desigual Brasilia

SKU: M-DESIGUAL-106

Largo	2900 mm	Ancho	149 mm
Espesor	14mm	m²/pza	0.4321
m²/caja	4.321	Pzas/caja	10
kg/caja	26.10	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con líneas irregulares de alto impacto visual • Aporta profundidad y dinamismo al espacio Instalación rápida y limpia • Bajo mantenimiento Ideal para proyectos de interiorismo contemporáneo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Desigual Parota

SKU: M-DESIGUAL-502B

Largo	2900 mm	Ancho	149mm
Espesor	14mm	m²/pza	0.4321
m²/caja	4.321	Pzas/caja	10
kg/caja	26.10	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con líneas irregulares de alto impacto visual • Aporta profundidad y dinamismo al espacio Instalación rápida y limpia • Bajo mantenimiento Ideal para proyectos de interiorismo contemporáneo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Interior Desigual Sao Paulo

SKU: M-DESIGUAL-019


Largo	2900 mm	Ancho	160 mm
Espesor	24 mm	m²/pza	0.464
m²/caja	6.496	Pzas/caja	14
kg/caja	30.5	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con líneas irregulares de alto impacto visual • Aporta profundidad y dinamismo al espacio Instalación rápida y limpia • Bajo mantenimiento Ideal para proyectos de interiorismo contemporáneo

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera • Aditivos

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín Media Luna Azeitona

SKU: M-LUNA-M001

Largo	2900 mm	Ancho	159 mm
Espesor	15 mm	m²/caja	4.611
Pzas/caja	10 pzas	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con efecto curvo tipo listón • Material ligero y fácil de instalar • Apariencia elegante y uniforme Bajo mantenimiento • Ideal para transformar espacios sin obra pesada

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera, aditivos

Ficha oficial [TEKNO-STEP](#)



Lambrín Media Luna Bahia

SKU: M-LUNA-M003

Largo	2900 mm	Ancho	159 mm
Espesor	15 mm	m²/caja	4.611
Pzas/caja	10 pzas	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con efecto curvo tipo listón • Material ligero y fácil de instalar • Apariencia elegante y uniforme Bajo mantenimiento • Ideal para transformar espacios sin obra pesada

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera, aditivos

Ficha oficial [TEKNO-STEP](#)



Lambrín Media Luna Rio

SKU: M-LUNA-M201

Largo	2900 mm	Ancho	159 mm
Espesor	15 mm	m²/caja	4.611
Pzas/caja	10 pzas	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con efecto curvo tipo listón • Material ligero y fácil de instalar • Apariencia elegante y uniforme Bajo mantenimiento • Ideal para transformar espacios sin obra pesada

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera, aditivos

Ficha oficial [TEKNO-STEP](#)



Lambrín Media Luna Brasilia

SKU: M-LUNA-M106

Largo	2900 mm	Ancho	159 mm
Espesor	15 mm	m²/caja	4.611
Pzas/caja	10 pzas	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con efecto curvo tipo listón • Material ligero y fácil de instalar • Apariencia elegante y uniforme Bajo mantenimiento • Ideal para transformar espacios sin obra pesada

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera, aditivos

Ficha oficial [TEKNO-STEP](#)

Lambrín Media Luna



Lambrín Media Luna Sao Paulo

SKU: M-LUNA-M019

Largo	2900 mm	Ancho	159 mm
Espesor	15 mm	m²/caja	4.611
Pzas/caja	10 pzas	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con efecto curvo tipo listón • Material ligero y fácil de instalar • Apariencia elegante y uniforme Bajo mantenimiento • Ideal para transformar espacios sin obra pesada

Composición: Carbonato de calcio • Resina de policloruro de vinilo (pvc) • Polvo de madera, aditivos

Ficha oficial [TEKNO-STEP](#)

Lambrín Media Luna PS



Lambrín PS Media Luna Aureli

SKU: M-LUNA-002

Largo	2900 mm	Ancho	152 mm
Espesor	12 mm	m²/caja	6.171
Pzas/caja	14 pzas	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con efecto curvo tipo listón • Material ligero y fácil de instalar • Apariencia elegante y uniforme Bajo mantenimiento • Ideal para transformar espacios sin obra pesada

Composición: Poliestireno (PS) • Poliestireno de alto impacto (HIPS)

Ficha oficial [TEKNO-STEP](#)



Lambrín PS Media Luna Elara

SKU: M-LUNA-006

Largo	2900 mm	Ancho	152 mm
Espesor	12 mm	m²/caja	6.171
Pzas/caja	14 pzas	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con efecto curvo tipo listón • Material ligero y fácil de instalar • Apariencia elegante y uniforme Bajo mantenimiento • Ideal para transformar espacios sin obra pesada

Composición: Poliestireno (PS) • Poliestireno de alto impacto (HIPS)

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín PS Media Luna Cressida

SKU: M-LUNA-004

Largo	2900 mm	Ancho	152 mm
Espesor	12 mm	m²/caja	6.171
Pzas/caja	14 pzas	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con efecto curvo tipo listón • Material ligero y fácil de instalar • Apariencia elegante y uniforme Bajo mantenimiento • Ideal para transformar espacios sin obra pesada

Composición: Poliestireno (PS) • Poliestireno de alto impacto (HIPS)

Ficha oficial TEKNO-STEP



Lambrín PS Media Luna Gildara

SKU: M-LUNA-008

Largo	2900 mm	Ancho	152 mm
Espesor	12 mm	m²/caja	6.171
Pzas/caja	14 pzas	Garantía	15 años

Aplicaciones: Muros decorativos en salas y comedores • Recepciones y oficinas modernas • Locales comerciales y showrooms • Cabeceras para recámara • Muros de acento en proyectos residenciales

Beneficios: Diseño moderno con efecto curvo tipo listón • Material ligero y fácil de instalar • Apariencia elegante y uniforme Bajo mantenimiento • Ideal para transformar espacios sin obra pesada

Composición: Poliestireno (PS) • Poliestireno de alto impacto (HIPS)

Ficha oficial TEKNO-STEP

Fuentes y criterio de elaboración

Se consultaron las páginas oficiales de categoría y las fichas individuales enlazadas desde ellas. Los nombres, SKUs y datos técnicos se transcribieron de las fichas publicadas; cuando una característica es común a toda la familia, se presenta una sola vez junto a la matriz de modelos.

- **Lambrín WPC Interior:** <https://tekno-step.com/muro-lambrin-wpc-interior>
- **Lambrín WPC Exterior:** <https://tekno-step.com/muro-lambrin-wpc-exterior>
- **Lambrín Desigual:** <https://tekno-step.com/lambrin-desigual>
- **Lambrín Media Luna:** <https://tekno-step.com/lambrin-media-luna>
- **Lambrín Media Luna PS:** <https://tekno-step.com/lambrin-media-luna-ps>

Documento informativo independiente. TEKNO-STEP y las denominaciones de sus productos pertenecen a sus respectivos titulares.